

Le spécialiste des unités d'usinage pour vos opérations de taraudage !

Pour la réalisation de vos unités de taraudage, le groupe SPR vous accompagne dans votre projet pour définir avec vous l'unité adaptée et trouver la meilleure solution.

Nos unités de taraudage sont innovantes avec des équipements utilisant des matériaux modernes :

- Rails de guidage et patins précontraints
- Broches interchangeables
- Vérins de poussés standard iso

Versions :

- Pneumatique
- Hydraulique
- Axes CN

Performances :

- Poussée dans l'axe de la broche (couple de torsion interne éliminé)
- Porte à faux constant (lié au principe de guidage)
- Courses standard facilement modifiables de par la conception modulaire

Productivité :

- Avances rapides pneumatique intégré sur les unités de taraudage
- Vis patronnes à changement rapide
- Arrosage par le centre de la broche facilité (en option)

Maintenance :

- 80% des pièces communes par tailles d'unités
- Pièces d'usures normalisées du commerce (roulements, vérins, guidages ...)
- Fourreau de broches interchangeables

Unité de taraudage - TAPO

Type	Nez de broche	Course rap / tar (mm)	Capacité / ST50 (mm)	Energie avance
TAPO 10	ESX 12	35 + 15	M 5	Pneumatique + Elect.
TAPO 20	ESX 25	50 + 30	M 12	Pneumatique + Elect.
TAPO 20 L	ESX 25	100 + 30	M 12	Pneumatique + Elect.
TAPO 30	ISO 30	80 + 40	M 20	Pneumatique + Elect.
TAPO 30 L	ISO 30	160 + 40	M 20	Pneumatique + Elect.

Nous disposons d'une large gamme de produits en standard ou sur-mesure.
Consultez-nous ! Le groupe SPR vous proposera un produit adapté à vos besoins.

